

Händler:

## Frühjahrsaktion 2009

### Set Angebote



#### SOLID. S 210.75 i- K

Stahlanhänger ungebremst  
mit verschweißtem Leiterraum  
hintere u. vordere Bordwand klappbar

- Gesamtgewicht 750kg
- Lademaße: 2030x1120x385mm
- Zugdeichsel einschiebbar
- Stützrad

mit Aufsatzwände H: 400mm

im Set

**1.199,-**

mit Aufsatzwände H: 600mm

im Set

**1.249,-**



#### SOLID. S 210 G.100 i- K

Stahlanhänger auflaufgebremst  
mit verschweißtem Leiterraum  
hintere u. vordere Bordwand klappbar

- Gesamtgewicht 1000kg
- Lademaße: 2030x1120x385mm
- mit Stützrad

mit Aufsatzwände H: 400mm

im Set

**1.649,-**

mit Aufsatzwände H: 600mm

im Set

**1.699,-**



#### SOLID. S 230 G.100 i- K-13

Stahlanhänger auflaufgebremst  
mit verschweißtem Leiterraum  
hintere u. vordere Bordwand klappbar

- Achse: 1350kg, Auflaufbremse: bis 1,3 t
- max. Gesamtgewicht 1000kg
- Lademaße: 2230x1120x385mm
- mit Stützrad

mit Aufsatzwände H: 400mm

im Set

**2.089,-**

mit Aufsatzwände H: 600mm

im Set

**2.139,-**



#### SOLID. S 230 G.120 K

Stahlanhänger auflaufgebremst  
mit verschweißtem Leiterraum  
hintere u. vordere Bordwand klappbar  
Reifen: 13 Zoll

- Gesamtgewicht 1200kg
- Lademaße: 2230x1225x385mm
- mit Stützrad

mit Aufsatzwände H: 400mm

im Set

**2.149,-**

mit Aufsatzwände H: 600mm

im Set

**2.199,-**

#### Bei Set-Angeboten - Ausstattungen auf Wunsch:

- a) Flachplane 600g/m<sup>2</sup> mit Gummiseil, montiert € 50,-
- b) Flachplane ultra strong, 900g/m<sup>2</sup> mit Gummiseil, mont. € 129,-
- c) SOLID. Ladungssicherungsnetz, lose € 79,-
- d) stabile Stahlkotflügel verzinkt (anstatt Kunststoff) € 50,-

- e) Abstellstütze mit Klemmschelle Ø 48mm € 25,-
- f) Diebstahlsicherung, Absperrschuh mit integriertem Schloss € 50,-
- g) Lichtanlage mit RFS u. 13-pol. Stecker € 120,-
- h) Klappdeckel KD-P, mit Plywoods, absperrbar € 499,-

## Führjahrsaktion 2009

### TOP-Angebote

#### Einachs-Tieflader

##### SOLID. S 210 G . 100 i

Stahlanhänger, Einachs, auflaufgebremst mit verschweißtem Leiterraum hintere Bordwand klappbar  
Gesamtgewicht: 1000 kg  
Lademaße: 2030x1120x385mm mit Stützrad

**1.399,-**



##### SOLID. S 260 G . 75 M

Stahlanhänger, Einachs, auflaufgebremst mit verschweißtem Leiterraum hintere Bordwand klappbar  
Gesamtgewicht: 750 kg  
Lademaße: 2500x1225x385mm mit Stützrad

**1.659,-**



##### SOLID. S 260 G . 130 MR-K

Stahlanhänger, Einachs, auflaufgebremst mit verschweißtem Leiterraum hintere und vordere Bordwand klappbar inklusive Seitenreling

- Gesamtgewicht: 1300kg
- Lademaße: 2500x1225x385+150mm
- mit Stützrad

**1.849,-**



##### SOLID. ET.V 13 26 13 K

Stahlanhänger, Einachs, V-Deichsel, auflaufgebremst mit verschweißtem Leiterraum hintere und vordere Bordwand klappbar

- Gesamtgewicht 1300kg
- Lademaße: 2500x1225x585/385mm
- Seitenwandhöhe: 600mm
- mit Stützrad

**2.400,-**

Sonderausstattung auf Wunsch

**SOLID. Ladungssicherungsnetz**

79,-

Heckklappenaufsatz als Ladebordwand H: 600mm

199,-

#### Tandem-Tieflader



##### SOLID. TT.V 20 25 12 K

Stahlanhänger, Tandem, V-Deichsel, auflaufgebremst mit verschweißtem Leiterraum hintere und vordere Bordwand klappbar

- Gesamtgewicht 2000kg
- Lademaße: 2500x1225x385mm
- Bordwandstützen seitlich
- mit Stützrad

**2.299,-**



##### SOLID. TT.V 20 31 15 K

Stahlanhänger, Tandem, V-Deichsel, auflaufgebremst mit verschweißtem Leiterraum hintere und vordere Bordwand klappbar

- Gesamtgewicht 2000kg
- Lademaße: 3050x1500x385mm
- Bordwandstützen seitlich
- mit Stützrad

**2.980,-**

Sonderausstattung für SOLID:TT.V 20 31 15 K auf Wunsch:

1 Garn. Aufsatzwände H: 600mm und Flachplane

820,-

## Frühjahrsaktion 2009

### Kleintier-Transport Anhänger TOP-Angebote



**Hochedlinger  
der massive Anhänger  
aus Österreich**

#### **SOLID. S 210 G.100 i-Set 600/FGP**

Stahlanhänger, auflaufgebremst

- Gesamtgewicht 1000kg
- Lademaße: 2030x1120x1020mm
- mit Stützrad
- Abstellstütze

#### **im Set**

mit Aufsatzwände H: 600mm,

Heckklappe zusätzlich mit seitlich schwenkbarem

Heckklappenaufsatz, od. als Aufstiegsrampe verwendbar

mit Klappgitterkorb H: 50mm

mit Gasdruckfeder als Hebehilfe

mit Plane

**2.199,--**

#### **Sonderausstattung gegen Aufpreis:**

- Steck- od. Klappgitterkorb mit Plane, H: 200mm

SOLID. Ladungssicherungsnetz, lose € 79,--

#### **SOLID. S 230 G.120 Set 600/FGP**

Stahlanhänger, auflaufgebremst

- Gesamtgewicht 1200kg
- Lademaße: 2230x1225x1020mm
- durchgehendes Stahlrohrscharnier
- mit Stützrad
- Abstellstütze

#### **im Set**

mit Aufsatzwände H: 600mm

Heckklappe zusätzlich mit seitlich schwenkbarem

Heckklappenaufsatz, od. als Aufstiegsrampe verwendbar

mit Klappgitterkorb H: 50mm

mit Gasdruckfeder als Hebehilfe

mit Plane

**2.449,--**

#### **Sonderausstattung gegen Aufpreis:**

- Steck- od. Klappgitterkorb mit Plane, H: 200mm

## Frühjahrsaktion 2009

### TOP-Angebote



#### Baumaschinen- und Kommunaltransporter Tandem-Tieflader

inklusive Auffahrschienen mit integrierter Abstützung  
ideales Auf- u. Abladen durch geringen Neigungswinkel  
massive feuerverzinkte Stahlkonstruktion  
V-Deichsel, 4 Rad auflaufgebremst  
durchgehendes Stahlrohrscharnier  
Automatikstützrad 60/250 verstärkt

**3.049,-**

	max. Ges. Gew.	Lademaße LxBxH mm:		
TT.V 20 25 12 BM	2000kg	2500x1225x380		
TT.V 27 25 12 BM	2700kg	2500x1225x380	14 Zoll	3.190,-
TT.V 27 31 15 BM	2700kg	3050x1500x380	14 Zoll	3.899,-
TT.V 27 31 17 BM	2700kg	3050x1700x380	14 Zoll	4.099,-
TT.V 27 37 15 BM	2700kg	3650x1500x380	14 Zoll	4.139,-
TT.V 27 37 17 BM	2700kg	3650x1700x380	14 Zoll	4.299,-

auf Wunsch:

**TT.V- Ladungssicherungsnetz**

Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung bis 2,7 t mit Din Zugöse (auswechselbar)

€ 79,-

€ 1.500,-

